

汚水適正処理構想(案)に対するご意見と町の考え方

一宮町汚水適正処理構想の見直し(案)に対するパブリックコメントを実施したところ、貴重なご意見をいただきありがとうございました。

皆様のご意見と町の考え方を以下のとおり公表いたします。

- 1 意見などの募集期間：平成 28 年 1 月 20 日(水)～平成 28 年 2 月 12 日(金)
- 2 意見などの受付人数：2 名
- 3 提出された意見等および町の考え方

	提出された意見	提出された意見に対する 町の考え方	修正内容
1	<p>町の汚水処理人口普及率が 80% 超えているとあるが、この数値には東野の地区は含まれていないのか？ 又既設単独浄化槽の実数を把握しての 80%なのか。東野は単独で集中排水処理設備（以下コミプラという）を有しているから除外ということなのか。</p> <p>町の事業ではないにしても、公共的な汚水処理施設なので町全体の実態を掌握すべきではないのか。</p>	<p>町の汚水処理人口普及率は東野地区の数値も含み算出しております。ただし、コミュニティプラント(集合処理)ではなく合併処理浄化槽(個別処理)としての扱いになります。これは、コミュニティプラントは市町村が行う集中処理を指し、民間の集中処理は含まないためです。</p> <p>なお、単独処理浄化槽(トイレの排水のみを処理)は普及率に含まれておらず、今後合併処理浄化槽(トイレ以外の生活雑排水も併せて処理)への転換が必要となります。</p>	<p>ご意見による修正はございません。</p>
	<p>東野のコミプラ(=コミュニティプラント)を町が取込み発展的に活用、地区周辺を集中排水処理とした構想にしてはいかがと提案いたします。</p>	<p>(東野地区は上記のとおり、コミュニティプラントではなく個別処理として扱っております。) 汚水適正処理構想では整備手法の整理を行い、本町は集中処理は行わず個別処理で行う位置づけとしました。個別処理の進め方につきましては、ご意見を参考にさせて頂き、今後検討していきたいと思っております。</p>	<p>ご意見による修正はございません。</p>

	提出された意見	提出された意見に対する 町の考え方	修正内容
2	費用面、10年間の整備面を考慮しますと、近隣の睦沢町・長柄町で実施されている浄化槽市町村整備推進事業を検討されてはいかがでしょうか。計画的な整備普及と設置者(住民)の方の費用負担並びに、設置後の維持管理の徹底(状況把握)も解決できると考えます。東京5輪へのサーフィン会場誘致に伴い、町主導で高度処理の浄化槽での水質改善を行う旨もPRできるかと考えます。	ご意見を参考にさせていただき、今後の合併処理浄化槽設置促進の、選択肢の一つとして検討させていただきます。	ご意見による修正はございません。
	高齢者世帯向けにシャワートイレ等の設備に対しても補助制度の創設をご検討いただきたいです。シャワートイレにも補助金を出した自治体はシャワートイレの希望者が多く、結果的に合併浄化槽への転換が進んだという話を聞きました。住み良い町の一助となればと思います。	ご意見を参考にさせていただきます。	ご意見による修正はございません。
	今回の案による公共下水道事業から合併処理浄化槽へ見直し整備した場合に、どれだけ経済的・効率的に整備出来るのか、具体的な費用も公開いただきたいです。	現行構想の公共下水道区域で公共下水道事業を行った場合の建設費は約140億円と概算され、10年で捻出することが難しいと判断いたしました。	ご意見による修正はございません。